

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ»
КОРСАКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

г. Корсаков

2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Корсаковского районного общества инвалидов Сахалинской областной организации Инвалидов (всероссийское общество Инвалидов)



Я.С. Авакян

2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора муниципального автономного учреждения «Центр Молодежных инициатив» Корсаковского городского округа Сахалинской области



В.В. Колмыков

2020

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) №1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): Муниципальное автономное учреждение «Центр молодежных инициатив» Корсаковского городского округа Сахалинской области
- 1.2. Адрес объекта: Г. Корсаков, Сахалинская область, ул. Восточная 29/2

- отдельно стоящее здание этажей 1, общая площадь 325 кв.м.

- 1.4. Год постройки здания 1966г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020г.
- 1.6. Название организации (учреждения) - полное и краткое наименование МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ» КОРСАКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ (МАУ «ЦМИ»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Г. Корсаков, Сахалинская область, ул. Восточная 29/2
- 1.8. Основание для пользования
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность, иное)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное)
- 1.1.1. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, иное _____)
- 1.1.2. Вышестоящая организация (наименование) Департамент социального развития Корсаковского городского округа.
- 1.1.3. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи: Сахалинская область, Корсаков, Советская, 41 ин. 694020

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Вид (или тип) объекта (согласно отраслевой классификации и Уставу):
- 2.2. Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу): Социальное обслуживание
- 2.3. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети; граждане трудоспособного возраста; граждане пожилого возраста; все возрастные категории)
- 2.4. Категории обслуживаемых инвалидов: (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет)¹
- 2.5. Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) ближайшая остановка автобусы маршрутов 1,3,4 на остановке в 650 мрейсового автобуса, расстояние от автобусной остановки до объекта

¹ К - передвигающиеся на коляске; О - нарушения опорно-двигательного аппарата, в т.ч.: О-н - поражение нижних конечностей; О-в - поражение верхних конечностей; С-п - полное нарушение зрения (слепота); С-ч - частичное нарушение зрения; Г-п - полное нарушение слуха (глухота); Г-ч - частичное нарушение - слуха; У - нарушения умственного развития

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси): нет

Необходимые организационные решения: **Обеспечить путь к объекту адаптированным транспортом**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта **650 м.**

3.2.2 Время движения (пешком): **5 мин**

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать подъем в гору)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (асфальтовый тротуар)

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет

3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет

Необходимые организационные решения: **Адаптировать путь следования до объекта под индивидуальную мобильность, а также обеспечить сопровождение МГН от остановки до объекта.**

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов - форма обслуживания

Категория инвалидов	Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам - (отметить выбранный способ знаком плюс +)				
	На объекте - по варианту:		На дому	Дистанционно	Не организовано
	«А» *	«Б» **			
К (передвигающиеся на креслах-колясках)					+
О-н (поражение нижних конечностей)					+
О-в (поражение верхних конечностей)					+
С-п (полное нарушение зрения - слепота)					+
С-ч (частичное нарушение зрения)					+
Г-п (полное нарушение слуха - глухота)					+
Г-ч (частичное нарушение слуха)					+
У (нарушения умственного развития)		+			
Все категории инвалидов***					

* - вариант «А» - универсальный проект - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно - общих путей движения и мест обслуживания - не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания (но не менее одного)

** - вариант «Б» - разумное приспособление - при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании

*** - заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий

Примечание: если для какой-то категории МГН организовано несколько форм обслуживания, то все они отмечаются в соответствующих графах знаком плюс (+)

3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на « » 2020г.*

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны**	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов***							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ-пп	ДУ-пп
2	Вход (входы) в здание	ВНД	ВНД	ДУ-пп	ВНД	ДУ-им	ВНД	ДУ-пп	ДУ-пп
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ-пп
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ВНД	ДУ-им	ДУ-пп	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ-пп	ДУ-пп
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-им	ДУ-им	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	ВНД	ДУ-им	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ-пп	ДУ-пп

* - указывается дата обследования, соответствующая приложению 1к Паспорту доступности «Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН»; при повторном обследовании делается Вкладыш к Паспорту доступности и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту ** - если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в соответствующей строке делается отметка (запись) об этом

*** - указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН: - ДП - доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);

- ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного

объединения инвалидов);

- ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);
- ВНД - временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на « » 2020 г.*

Категория инвалидов	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	Все категории**
Состояние доступности на момент обследования***	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ-пп	
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:									
1 этапа (неотложных работ)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ВНД	ДУ-пп	ВНД	ДУ-пп	ДУ-пп	
2 этапа (отложенных работ)	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-пп	
3 этапа (итоговых работ)	ДЧ	ДЧ	ДУ-им	ДУ-им	ДЧ	ДУ-им	ДЧ	ДУ-пп	

* - аналогично пункту 3.4 (см.)

** - заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка

*** - в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: ДП - доступно полностью; ДЧ - доступно частично; ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала на объекте; ДУ-дом - доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалида); ДУ-дистант - доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; ВНД - временно недоступно

Примечание: Информация о состоянии доступности объекта и услуг на момент обследования отражается на сайте организации, а по приоритетным объектам - также на карте доступности

3.6. Объект является приоритетным (да, нет)

Указать, когда включен в реестр приоритетных объектов 2016 год), в целевую программу (2016 год)

4. **Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг).**
4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг*

Этапы и виды работ по обеспечению доступности объекта и услуг	Возможный результат доступности	Ожидаемый результат доступности по категориям МГН (отметить знаком плюс +)								
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	
1 этап (неотложные мероприятия)										
1.1 Обеспечение доступа к месту (местам) предоставления услуги (услуг) на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с ООИ	ДУ-пп	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1.2 Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	ДУ-дом									
1.3 Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	ДУ-дистант									
Срок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности года _____										
2 этап (отложенные мероприятия)										
2.1 Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в т.ч. к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») с согласованием с ООИ; путем приобретения технических средств адаптации (и информации), проведения ремонтных работ	ДУ-им	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.2 Обеспечение доступности объекта путём выполнения ремонтных работ и приобретения технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и										
2.2.1 По варианту «А»	ДП									
2.2.2 По варианту «Б»	ДЧ									
Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности года _____										
3 этап (итоговые мероприятия)										
3.Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам										
3.1 По варианту «А»	ДП									
3.2 По варианту «Б»	ДЧ	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности года _____										

*- подробно мероприятия представлены в «дорожной карте объекта» от «__» _____ 2020 г.

- 4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется / не требуется:
- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое) _____
 - техническая экспертиза **требуется** _____
 - разработка проектно-сметной документации **требуется** _____
 - согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта) **не требуется** _____
 - заключение дополнительного соглашения с арендодателем **не требуется** _____
 - рассмотрение на _____
(наименование координирующего органа в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов)
 - иное _____

4.3. Работы, требующие обязательного согласования с полномочным представителем общественного объединения инвалидов (пункт 1.1 и пункт 2.1 раздела 4.1):

Согласованы без замечаний	Дата « »	2020	г.
Согласованы с замечаниями и предложениями	Дата « »	2020	г.
<i>(прилагаются к «дорожной карте» объекта)</i>			
Замечания устранены	Дата « »	2020	г.
Не согласованы. Необходимо согласовать до	Дата « »	2020	г.

5. Особые отметки

Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:

- Сайте организации (адрес) _____

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:

1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от _____ 2020 г.
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от _____
3. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта) _____ шт.
4. Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и надзора

Наименование документа и выдавшей его организации, дата

5. Материалы (заключения) иных организаций по вопросам доступности объекта и услуг

(сертификаты системы добровольной сертификации, документы общественного контроля и проч.)

6. Другое _____
(например, Вкладыш в Паспорт доступности - при повторном обследовании, в т.ч. контрольном)

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности

Председатель

Подпись

ФИО, должность

Члены комиссии:

Подпись

ФИО, должность

Подпись

ФИО, должность

Подпись

ФИО, должность

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН

Наименование объекта

№ п/п	Структурно – функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции/капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)			
1.	Территория, прилегающая к зданию -Вход (входы) на территорию -Путь (пути) движения на территории -Лестница (наружная) -Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка	Отсутствует информация об объекте. Отсутствует тактильная информация перед входом Отсутствует тактильная плитка на пути движения Отсутствуют указатели направления движения Отсутствуют парковочные места для инвалидов	Организовать сопровождения инвалидов на территории прилегающей зданию и по путем движения на территории здания	Необходимо установить схему движения по территории (визуальная, тактильная) Необходимо благоустроить территорию на путях движения для доступного перемещения МГН. Выделить места для инвалидов на автопарковке специальными знаками, принятыми на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, т.п.) расположенным на высоте не менее 1,5 м. Установить тактильную плитку на путях движения. Установить указатели направления движения по территории.	На момент обследования К-ВНД О-н-ВНД О-в-ВНД С-п-ВНД С-ч-ВНД Г-п-ВНД Г-ч-ВНД У-ДВ-пп	После 1-ого этапа К-ДВ-пп О-н-ДВ-пп О-в-ДВ-пп С-п-ДВ-пп С-ч-ДВ-пп Г-п-ДВ-пп Г-ч-ДВ-пп У-ДВ-пп	После 2-ого этапа К-ДВ-им О-н-ДВ-им О-в-ДВ-им С-п-ДВ-им С-ч-ДВ-им Г-п-ДВ-им Г-ч-ДВ-им У-ДВ-им
			Перепад высот перед лестничным маршем не выделен цветом и фактурой. Наружное крыльцо не оснащено поручнями с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам На мини пандусе отсутствуют поручни Отсутствует знак доступности Не используются	Обеспечить МГН доступный вход в здании с сопровождением персонала	Необходимо обновить и выделить краевую ступень крыльца цветом или фактурой. Установить поручни с учетом технических требований на внешнем крыльце, а также мини пандусе Установить противоскользящее покрытие либо установить решетки с ромбовидными или квадратными ячейками Установить знак доступности Отсутствует кнопка вызова	К-ВНД О-н-ВНД О-в-ВНД С-п-ВНД С-ч-ВНД Г-п-ВНД Г-ч-ВНД У-ДВ-пп	К-ДВ-им О-н-ДВ-им О-в-ДВ-им С-п-ДВ-им С-ч-ДВ-им Г-п-ДВ-им Г-ч-ДВ-им У-ДВ-им
2.	Вход в здание - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) Входная площадка (перед Дверью) - Дверь (входная) - Тамбур	Перепад высот перед лестничным маршем не выделен цветом и фактурой. Наружное крыльцо не оснащено поручнями с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам На мини пандусе отсутствуют поручни Отсутствует знак доступности Не используются	Обеспечить МГН доступный вход в здании с сопровождением персонала	Необходимо обновить и выделить краевую ступень крыльца цветом или фактурой. Установить поручни с учетом технических требований на внешнем крыльце, а также мини пандусе Установить противоскользящее покрытие либо установить решетки с ромбовидными или квадратными ячейками Установить знак доступности Отсутствует кнопка вызова	К-ВНД О-н-ВНД О-в-ВНД С-п-ВНД С-ч-ВНД Г-п-ВНД Г-ч-ВНД У-ДВ-пп	К-ДВ-им О-н-ДВ-им О-в-ДВ-им С-п-ДВ-им С-ч-ДВ-им Г-п-ДВ-им Г-ч-ДВ-им У-ДВ-им	

	<p>противоскользящее покрытие перед входом либо решетки с ромбовидными или квадратными ячейками</p> <p>Отсутствует кнопка вызова персонала</p> <p>Отсутствует контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей</p> <p>Высота порогов должна быть менее 0,014 м</p>		<p>персонала</p> <p>Контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей не менее высотой 0,1 м, шириной не менее 0,2 м</p> <p>Высота порогов должна быть менее 0,014 м</p> <p>Минимальное свободное пространство между дверями-ми тамбура не менее 1,4 м плюс ширина двери, открывающаяся внутрь</p>		
<p>3.</p> <p>Пути движения внутри здания</p> <p>-Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)</p> <p>-Лестница (внутри здания)</p> <p>-Пандус (внутри здания)</p> <p>-Лифт пассажирский (или подъемник)</p> <p>-Дверь</p> <p>- Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)</p>	<p>Маршрут должен быть доступен и обозначен знаками следования инвалидов</p> <p>Отсутствуют тактильные таблички обозначения дверей помещений</p> <p>Высота порогов дверей должна быть не более 0,014 м</p> <p>Отсутствие звуковых, средств навигации перемещения по зданию и информированию об эвакуации</p> <p>Высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м</p> <p>Перед эвакуационным выходом имеются перепады высот, ограничивающие передвижение К, О-н, С-л, Сч</p>	<p>Организовать сопровождения инвалидов на путях движения внутри здания</p>	<p>Обозначить маршрут знаками следования для инвалидов</p> <p>Необходимо обновить и выделить краевые ступени лестничных марше цветом или фактурой.</p> <p>Необходимо установить переносной пандус либо подъемник для передвижения инвалидов колясочников</p> <p>Установить тактильные таблички обозначения дверей помещений для ориентирования слабослышащих инвалидов</p> <p>Привести в соответствие пороги дверей</p> <p>Размещение тактильных и визуальных средств навигации по зданию</p> <p>Привести в соответствие высоту порогов эвакуационных выходов</p>	<p>К-ВНД</p> <p>О-н-ВНД</p> <p>О-в-ВНД</p> <p>С-п-ВНД</p> <p>С-ч-ВНД</p> <p>Г-п-ВНД</p> <p>Г-ч-ВНД</p> <p>У-ДУ-пп</p>	<p>К-ДУ-пп</p> <p>О-н-ДУ-пп</p> <p>О-в-ДУ-пп</p> <p>С-п-ДУ-пп</p> <p>С-ч-ДУ-им</p> <p>Г-п-ДУ-пп</p> <p>Г-ч-ДУ-пп</p> <p>У-ДУ-пп</p>
<p>4.</p> <p>Зоны целевого назначения здания.</p> <p>-Кабинетная форма обслуживания</p> <p>Зальная форма обслуживания</p> <p>-Прилавочная форма обслуживания</p> <p>- Форма обслуживания с</p>	<p>Выделить специализированное место для групп инвалидов и МГН для доступного получения информации</p>	<p>Обучить персонал работе с МГН в зонах целевого назначения</p>	<p>Выделить и оборудовать места в зале для инвалидов колясочников, с проблемами слуха и зрения; для усвоения информации</p>	<p>К-ВНД</p> <p>О-н-ВНД</p> <p>О-в-ВНД</p> <p>С-п-ДУ-пп</p> <p>С-ч-ДУ-пп</p> <p>Г-п-ВНД</p> <p>Г-ч-ВНД</p> <p>У-ДУ-пп</p>	<p>К-ДУ-пп</p> <p>О-н-ДУ-пп</p> <p>О-в-ДУ-пп</p> <p>С-п-ДУ-пп</p> <p>С-ч-ДУ-им</p> <p>Г-п-ДУ-пп</p> <p>Г-ч-ДУ-пп</p> <p>У-ДУ-пп</p>

<p>перемещением по маршруту – Кабина Индивидуального обслуживания.</p> <p>Жилые помещения.</p> <p>Места приложения труда.</p>					
<p>5 Санитарно – гигиенические помещения - Туалетная комната Душевая/ ванная комната -Бытовая комната (гардеробная)</p>	<p>В кабине нет свободного пространства для разворота кресла Отсутствуют у дверей санитарно-Бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) специальные знаки (в том числе рельефные) Отсутствуют системы тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала На унитазах отсутствуют автоматический слив воды или слив с ручным кнопочным управлением Отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей Индивидуальные шкафы: - совмещенные (для личной и рабочей одежды) - высотой не более 1,3 м от пола (то же для крючков для одежды), - размеры в плане 0,4 на 0,5 м, - нумерация шкафов рельефная и на контрастном фоне</p>	<p>Обеспечить помощь персонала для МГН при использовании санитарно-гигиенических помещений</p>	<p>Пространство кабины установить диаметром 1,4 м Установить у дверей санитарно-Бытовых помещений знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м Установить системы тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала Установить на унитазах автоматический слив воды или слив с ручным кнопочным управлением располагать на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз Установить крючки для одежды, костылей и т.д.</p>	<p>К-ВНД О-н-ВНД О-в-ВНД С-п-ВНД С-ч-ВНД Г-п-ВНД Г-ч-ВНД У-ДУ-пп</p>	<p>К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-пп Г-п-ДУ-пп Г-ч-ДУ-пп У-ДУ-пп</p> <p>К-ДУЧ О-н-ДУЧ О-в-ДУЧ С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-пп Г-п-ДУЧ Г-ч-ДУЧ У-ДУ-пп</p>

6	<p>Система информации объекта на объекте</p> <p>-комплексность</p> <p>-единообразие и непрерывность</p> <p>- оповещение о чрезвычайных ситуациях</p> <p>Сайт организации</p>	<p>Присутствует уличное табло с информацией и мнемосхема на этаже.</p> <p>Недостаточно визуально-тактильной информации.</p> <p>Отсутствует источники акустической информации.</p>	<p>Установить знак доступности объекта, информирующий МГН о степени доступности здания</p> <p>По всему маршруту движения установить информационные указатели, обеспечивающие своевременное получение информации о месте расположения: санитарно-гигиенических помещений, лестниц, входов, выходов, в том числе эвакуационных</p> <p>В вестибюлях общественных зданий, с учетом их функционального назначения, следует предусматривать установку информационный терминалов/киосков, информационный табло типа "Бегущая строка", телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых и радиоинформаторов, и/или тактильных и с речевым дублированием информации мнемосхем для посетителей с нарушением зрения.</p> <p>На путях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета)</p> <p>По всему маршруту движения установить звуковые маяки, обеспечивающие своевременное получение информации для слабовидящих и слепых о месте расположения: санитарно-гигиенических помещений, лестниц, входов, выходов, в том числе эвакуационных</p> <p>На этажах установить</p>	<p>К-ВНД</p> <p>О-н-ВНД</p> <p>О-в-ВНД</p> <p>С-п-ДУ-им</p> <p>С-ч-ДУ-им</p> <p>Г-п-ВНД</p> <p>Г-ч-ВНД</p> <p>У-ВНД</p>	<p>К-ДУ-им</p> <p>О-н-ДУ-им</p> <p>О-в-ДУ-им</p> <p>С-п-ДУ-им</p> <p>С-ч-ДУ-им</p> <p>Г-п-ДУ-им</p> <p>Г-ч-ДУ-им</p> <p>У-ДУ-им</p>	<p>К-ДУ-им</p> <p>О-н-ДУ-им</p> <p>О-в-ДУ-им</p> <p>С-п-ДУ</p> <p>С-ч-ДУ</p> <p>Г-п-ДУ-им</p> <p>Г-ч-ДУ-им</p> <p>У-ДУ-им</p>
---	---	---	--	---	---	---

				<p>Тактильную немесохему, информирующую о расположении помещений и направлении движений к ним</p> <p>У дверей в помещении установить информационные таблички (номер, кинозал, туалет и т. д.) с использованием плосковыпуклой тактильной подачи информации, а также дублированием шрифтом Брайля</p> <p>Адаптировать путь следования от остановок до объекта тактильной и визуальной навигационной системой.</p>	<p>К-ВНД О-н-ВНД О-в-ДУ-пп С-п-ВНД С-ч-ВНД Г-п-ДУ-пп Г-ч-ДУ-пп У-ДУ-пп</p>	<p>К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-пп Г-п-ДУ-пп Г-ч-ДУ-пп У-ДУ-пп</p>	<p>К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в-ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-пп Г-п-ДУ-пп Г-ч-ДУ-пп У-ДУ-пп</p>
7	Пути движения к объекту от остановки	Пути движения недоступны для МГН	Обеспечить сопровождение МГН от остановки до объекта.				

Приложение № _____

к Паспорту доступности объекта и услуг № _____

Дата формирования « ____ » _____ 20 ____ г.

План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности

СОГЛАСОВАНО

Руководитель органа управления _____

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель объекта _____

« ____ » _____ 20 ____ г.)

« ____ » _____ 2019 г.

для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)

Наименование объекта _____

Адрес _____

№№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результаты)
--------	---	--	-------------------------------------	---	--

I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам

1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	(3 этап)	Областной бюджет	
2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	(3 этап)	Областной бюджет	

3.**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)		(2 этап)		
3.1	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы:	Б	(2 этап)	Областной бюджет	
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации:	Б	(2 этап)	Областной бюджет	
3.2	По входу в здание				
3.2.1	Ремонтные работы:	Б	(1 этап)	Областной бюджет	
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации:	Б	(1 этап)	Областной бюджет	
3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	Ремонтные работы:	Б	(1 этап)	Областной бюджет	
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации:	Б	(1 этап)	Областной бюджет	
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	Ремонтные работы:	Б	(3 этап)	Областной бюджет	
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации:	Б	(2 этап)	Областной бюджет	
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	Ремонтные работы:	Б	(3 этап)	Областной бюджет	
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации:	Б	(1 этап)	Областной бюджет	
3.6	По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	Все категории	(2 этап)	Областной бюджет	
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблич, схем,	Все категории	(2 этап)	Областной бюджет	

	вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте			
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	(2 этап)	
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С	(3 этап)	
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	(2 этап)	
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно - диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	Все категории	(3 этап)	
3.7	По путям движения к объекту			
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	(1 этап)	
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	(1 этап)	

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)			
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	(1 этап)	
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	(1 этап)	

1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	(1 этап)		
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	(1 этап)		
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	(1 этап)		
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)		(1 этап)		
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате		(1 этап)		
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	(1 этап)		

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложные), 3 этапа (итоговые - капитальный ремонт /реконструкция / строительство нового здания)

** - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии ограничений от действующих обязательных к исполнению, требовании нормативно-технических документов) и в п. I раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов

СОГЛАСОВАНО

Представитель общественного объединения инвалидов

Согласовано без замечаний / с замечаниями (неужное зачеркнуть)

Название организации

Фамилия, Имя, Отчество

Замечания и предложения со стороны представителя ООИП 3: